

[illegible]

地面, 装修做法细表

| | | | |
|------|------|--|--------|
| 类型 | 编号 | 地201 | 厚度 |
| 地面做法 | 名称 | 陶瓷地砖地面 (防水地面) | 约151mm |
| | 做法 | 1、8~14mm厚防滑地砖铺实,水泥浆擦缝 | |
| | | 2、25mm厚1:2水泥砂浆 | |
| | | 3、F3,2.0mm厚自粘聚氨酯胎聚合物改性沥青防水卷材 | |
| | | 4、最薄处20mm厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 | |
| | | 5、素水泥浆抹一遍 | |
| | | 6、80mm厚C15混凝土 | |
| | | 7、基土压(夯)实 | |
| | 适用部位 | 详见单体室内外装修做法 | |
| | 备注 | 其余未尽事宜详见图集《建筑构造用料做法》(中南地区工程建设标准设计 15ZJ001) | |

踢脚，装修做法细表

| | | | |
|----|--|----------------------------|-------|
| 类型 | 编号 | 踢16 | 高度 |
| 踢脚 | 名称 | 面砖踢脚(二) | 150mm |
| | 做法 | 1、刷素水泥浆一遍(内掺建筑胶) | |
| | | 2、17mm厚2:1:8水泥石灰砂浆,分两次抹灰 | |
| | | 3、3~4mm厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 | |
| | | 4、8~10mm厚面砖,水泥浆擦缝 | |
| | 适用部位 | 详见单体室内外装修做法 | |
| 备注 | 其余未尽事宜详见图集《建筑构造用料做法》(中南地区工程建设标准设计 15ZJ001) | | |

内墙面, 装修做法细表

| 类型 | 编号 | 内墙5 | 厚度 |
|-----|--|--------------------------|------|
| 内墙面 | 名称 | 混合砂浆墙面（二） | 15mm |
| | 做法 | 1、刷素水泥浆一遍（内掺建筑胶） | |
| | | 2、10mm厚1: 1:6水泥石灰砂浆，分两次抹 | |
| | | 3、5mm厚1: 0.5: 3水泥石灰砂浆 | |
| | 适用部位 | 详见单体室内外装修做法 | |
| 备注 | 其余未尽事宜详见图集《建筑构造用料做法》（中南地区工程建设标准设计 15ZJ001） | | |

顶棚, 装修做法细表



| | | | |
|----|------|--|-----|
| 类型 | 编号 | 顶9 | 厚度 |
| 顶棚 | 名称 | 刮腻子顶棚 | 3mm |
| | 做法 | 1、现浇钢筋混凝土板底面清理干净 | |
| | | 2、2~3mm厚柔韧型腻子分遍刮平 | |
| | 适用部位 | 详见单体室内外装修做法 | |
| | 备注 | 其余未尽事宜详见图集《建筑构造用料做法》(中南地区工程建设标准设计 15ZJ001) | |

顶棚, 装修做法细表

| | | | |
|----|------|--|------|
| 类型 | 编号 | 棚17 | 总高度 |
| 顶棚 | 名称 | 铝合金方形板吊顶 | 84mm |
| | 做法 | 1、配套金属龙骨 | |
| | | 2、600×600 铝合金方形板 | |
| | 适用部位 | 详见单体室内外装修做法 | |
| | 备注 | 其余未尽事宜详见图集《建筑构造用料做法》(中南地区工程建设标准设计 15ZJ001) | |

水性耐擦洗涂料, 装修做法细表

| | | | |
|------|------|---|---|
| 类型 | 编号 | 内涂1 | / |
| 内墙涂料 | 名称 | 无机内墙涂料 | / |
| | 做法 | 1、涂饰第二遍面层涂料 | |
| | | 2、涂饰第一遍面层涂料 | |
| | | 3、涂饰底层涂料 | |
| | | 4、基层 | |
| | 适用部位 | 详见单体室内外装修做法，内墙面及屋顶 | |
| | 备注 | 燃烧性能A级 其余未尽事宜详见图集《工程做法》（国标图集，23J909） | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------|-----|-----|-----|-----|-----|----|----------------------|----|---|
|  北京市市政工程设计研究总院有限公司 | 东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程(高低压配电标段) 市第四水厂电气改造设计图 装修做法细表 | 项目(副)负责人 | 姚左钢 | 姚左钢 | 校核人 | 张邓霖 | 张邓霖 | 阶段 | 施工图设计 | |  |
| | | 专业负责人 | 闫京涛 | 闫京涛 | 审核人 | 闫京涛 | 闫京涛 | 图号 | 2023N121-SS0402-JG05 | | |
| | | 设 计 人 | 王金鹏 | 王金鹏 | 审定人 | 陈明翰 | 陈明翰 | 日期 | 2024年9月 | 比例 | |